

Light on Your Success —



Arvin Electronic co. Led Range



شرکت آروین الکترونیک فعالیت خود را از سال 1367 بطور رسمی در زمینه تولید چراغهای روشنایی داخل ساختمان آغاز نموده است.

این شرکت با تکیه بر سابقه درخشان، تحقیقات گسترده و تجربیات کسب کرده توانسته است با تولید و ارائه محصولاتی با ظاهری چشمگیر و مشخصات فنی مطلوب و مطابق با تکنولوژی روز دنیا نظر مشتریان خود را در نگاه اول جلب نماید.

طراحی بی نظیر چراغها، استفاده از مرغوبترین مواد اولیه و قطعات الکترونیکال، همچنین تحقیقات به روز در زمینه هنر روشنایی و صرفه های اقتصادی در مصرف انرژی الکترونیک زمینة ای را فراهم آورده است تا این شرکت بتواند همواره در ارائه طرحهای نوین و کارآمد پیش قدم بوده و سابقه ای درخشان در صنعت روشنایی را در پرونده خود بجای گذارد.

چراغهای آروین الکترونیک براساس آخرین اصول نورپردازی مناسب جهت انواع محیطهای اداری، تجاری، نمایشگاهی، هتلها، رستورانها، بیمارستانها و کلیه محیطهای صنعتی تولید می گردد.

تلاش مستمر مسئولین شرکت به جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات و سرعت روند اجرا و تولید موجب گردیده است که ضمن بیشترین بهره وری محصولات این شرکت از جلوه خاصی برخوردار باشد و همواره مورد توجه ویژه مشتریان خود واقع شود.

بکارگیری ماشین آلات پیشرفته و مطابق با استانداردهای روز جهان همانند ماشین های مدرن NC، CNC، خط رنگ الکترواستاتیک پودری، لیزر، ماشینهای فرمینگ، پرس برک های High speed پیشرفته و ... امکان ارائه مناسب ترین تولیدات و سرعت پاسخگویی مناسب به نیاز بازار را برای این شرکت فراهم آورده است .

رضایت مشتری، ایجاد اشتغال و نیز ایجاد خودکفایی در صنعت روشنایی کشور و اجرای بزرگترین پروژه های ملی از افتخارات آروین الکترونیک است.



چراغ های سقفی LED روکار و توکار Back Light-مدل بیتا


چراغ های مدل بیتا جهت استفاده در محیط های اداری، تجاری، هتل ها، رستوران ها، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و.. طراحی گردیده است. درایور این چراغ از نوع DC با عملکرد ثابت در طول عمر چراغ و سازگار با محیط زیست می باشد. در این چراغ از SMD با درخشندگی بالا و نمود رنگ بسیار عالی استفاده گردیده و در کف چراغ جایگزاری شده است که موجب بازدهی نوری بسیار مناسب این چراغ گردیده است. از ویژگی های این چراغ می توان به مصرف کم انرژی الکتریکی، عمر بسیار طولانی، پخش نور کاملا یکنواخت، عدم خیرگی، نیاز به کمترین هزینه جهت سرویس و نگهداری، تنوع رنگ، نور از 3000 تا 6000 درجه کلوین اشاره نمود.

مشخصات چراغ های LED BACK LIGHT-مدل بیتا:


بدنه: از جنس ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک پودری پس از عملیات چربی زدایی، فسفاتنه و سیلر؛ مجهز به فریم آلومینیومی
فریم: از جنس آلومینیوم اکستروود با رنگ پودری الکترواستاتیک مجهز به نوار آب بندی
دفیوزر: از جنس آکرولیک شیری؛ مقاوم در برابر رطوبت و حرارت، بدون تغییر رنگ با ضریب انتقال نور مناسب
درایور: درایور استاندارد جریان ثابت با $PF > 0.95$, $THD < 15$
ماژول LED: با نمود رنگ بیش از 80 و طول عمر بالا
ترمینال: مجهز به ترمینال سه خانه از جنس پلی آمید

مزایا:

- مجهز به براکت نصب جهت انواع سقف های کاذب ثابت
- مجهز به قطعه مخصوص جهت ساپورت از سقف اصلی
- مصرف کم انرژی الکتریکی
- نور یکنواخت و عدم خیرگی



پایه پلاستیکی مخصوص نصب به صورت روکار



نمای پشت چراغ توکار



گیره فنری مخصوص جهت نصب چراغ در سقف های کاذب ثابت




قطعه مخصوص جهت ساپورت از سقف اصلی



MODEL: BITA - BACK LIGHT

POWER: از 35 وات تا 72 وات
 LUMEN: از 3700 تا 8000 لومن
 POWER FACTOR > 0.95
 COLOR: 3000, 4000, 6000 K
 CRI > 80




SIZE: 595x595x60 mm



APS - LED - 6060

MODEL: BITA - BACK LIGHT

POWER: از 35 وات تا 72 وات
 LUMEN: از 3700 تا 8000 لومن
 POWER FACTOR > 0.95
 COLOR: 3000, 4000, 6000 K
 CRI > 80




SIZE: 595x595x45 mm
 Cut Out: 580x580 mm



APR - LED - 6060

MODEL: BITA - BACK LIGHT

POWER: از 24 وات تا 50 وات
 LUMEN: از 2600 تا 6000 لومن
 POWER FACTOR > 0.95
 COLOR: 3000, 4000, 6000 K
 CRI > 80




SIZE: 125x1185x60 mm
 Cut Out: 100 x 1160 mm



APR - LED - 125 L

MODEL: BITA - BACK LIGHT

POWER: از 48 وات تا 100 وات
 LUMEN: از 5100 تا 11000 لومن
 POWER FACTOR > 0.95
 COLOR: 3000, 4000, 6000 K
 CRI > 80




SIZE: 225x1185x60 mm
 Cut Out: 200 x 1160 mm



APR - LED - 225 L

MODEL: BITA - BACK LIGHT


POWER: 50 w
 LUMEN: 5500 lm
 POWER FACTOR > 0.95
 COLOR: 3000, 4000, 6000 K
 CRI > 80



SIZE: 345x1185x60 mm
 Cut Out: 320x1160 mm



APR - LED - 345 L



چراغ دکوراتیو توکار LED - مدل STAR

CODE : STAR 200 LED

چراغ دکوراتیو LED - مدل استار

چراغ‌های سقفی LED BACK LIGHT مدل استار با IP52 جهت نورپردازی فضاهای دکوراتیو مانند هتلها، رستوران و فروشگاه ها، اتاقهای کنفرانس، مسکونی، اداری و ... مناسب انواع سقفهای کاذب طراحی گردیده است.

در این چراغ از SMD با درخشندگی بالا و نمود رنگ بسیار عالی در کف چراغ استفاده گردیده است، که موجب پخش نور یکنواخت و بازدهی نوری بسیار مناسب این چراغ گردیده است. از ویژگی این چراغ می توان به مصرف کم انرژی الکتریکی، عمر بسیار طولانی، پخش نور کاملا یکنواخت، عدم خیرگی، نیاز به کمترین هزینه جهت سرویس و نگهداری، تنوع رنگ نور از 3000 تا 6000 درجه کلوین و تنوع در طرح اشاره نمود.

مشخصات فنی:

بدنه: از جنس ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک پودری پس از عملیات چربی زدایی، فسفات و سیلر؛ مجهز به فریم آلومینیومی

فریم: از جنس آلومینیوم اکسترود با رنگ پودری الکترواستاتیک مجهز به نوار آب بندی

دفیوزر: از جنس آکرولیک شیری؛ مقاوم در برابر رطوبت و حرارت، بدون تغییر رنگ با ضریب انتقال نور مناسب

دراپور: درایور استاندارد جریان ثابت با $PF > 0.95$, $THD < 15$

ماژول LED: با نمود رنگ بیش از 80 و طول عمر بالا

مزایا:


- مجهز به براکت نصب جهت انواع سقف های کاذب ثابت
- مجهز به قطعه مخصوص جهت سایپورت از سقف اصلی
- مصرف کم انرژی الکتریکی
- نور یکنواخت و عدم خیرگی



STAR 300 LED



STAR 230 LED



STAR 400 LED



STAR 100 LED

SPECIFICATION & DIMMENSION

CODE	POWER (w)	LUMEN (lm)	SIZE (MM)	CUT-OUT (mm)	HEIGHT (mm)
STAR LED	48	4320	595x595	580x580	40
STAR LED	54	4860	595x595	580x580	40





چراغ دکوراتیو توکار LED - مدل CRUZ

CODE : ACR 200 72W

چراغ های دکوراتیو LED مدل کروز

چراغهای سقفی توکار LED مدل CRUZ، با طراحی جدید جهت نورپردازی فضاهای دکوراتیو مانند هتلها، رستوران و فروشگاهها، اتاقهای کنفرانس، مسکونی، اداری و ... طراحی گردیده است. در این چراغ از SMD با درخشندگی بالا و نمود رنگ بسیار عالی بصورت لاین نور استفاده گردیده است، که علاوه بر تامین نور عمومی، ظاهری زیبا و دکوراتیو را ایجاد می نماید. درایور این چراغ از نوع DC با عملکرد ثابت در طول عمر چراغ و سازگار با محیط زیست می باشد.

از ویژگی این چراغ میتوان به مصرف کم انرژی الکترونیکی، عمر بسیار طولانی، عدم خیرگی، نیاز به کمترین هزینه جهت سرویس و نگهداری، تنوع رنگ نور از 3000 تا 6000 درجه کلون اشاره نمود.

امکانات:

. امکان استفاده بصورت دریچه بازدید در سقف
 . قابلیت نصب در انواع سقف های کاذب کناف، رابیتس، تایلهای مشبک 60x60 و ...

مزایا:

. مجهز به براکت نصب جهت انواع سقف های کاذب ثابت
 . مصرف کم انرژی الکترونیکی



CODE : ACR 100 48W

SPECIFICATION & DIMMENSION

CODE	POWER (w)	LUMEN (lm)	SIZE (MM)	CUT-OUT (mm)	HEIGHT (mm)
ACR 200 72W	72	5760	590x590	575x575	21
ACR 100 48W	48	3840	590x590	575x575	21



مشخصات فنی:

بدنه: از جنس آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک پودری
 دفیوزر: از جنس آکرولیک شیری؛ مقاوم در برابر رطوبت و حرارت، بدون تغییر رنگ با ضریب انتقال نور مناسب
 ماژول LED: با نمود رنگ بیش از 80 و طول عمر بالا
 درایور: درایور استاندارد جریان ثابت با $PF > 0.95$, $THD < 15$



چراغهای سقفی مربعی LED-BACK LIGHT مدل SINA

CODE : AL-PRS - 18A

چراغ های سقفی مربعی LED BACK LIGHT - مدل سينا

چراغهای سقفی LED مربع توکار BACK LIGHT مدل سينا جهت استفاده در محیطهای اداری، تجاری، مسکونی، هتلها، رستوران ها، آزمایشگاه، بیمارستانها و ... طراحی گردیده است. درایور این چراغ از نوع DC با عملکرد ثابت در طول عمر چراغ و سازگار با محیط زیست می باشد.

در این چراغ از SMD با درخشندگی بالا و نمود رنگ بسیار عالی استفاده گردیده و در کف چراغ جایگزاری شده است که موجب بازدهی نوری بسیار مناسب این چراغ گردیده است .

از ویژگی این چراغ میتوان به مصرف کم انرژی الکتریکی، عمر بسیار طولانی، پخش نور کاملا یکنواخت، عدم خیرگی، نیاز به کمترین هزینه جهت سرویس و نگهداری، تنوع رنگ نور از 3000 تا 6000 درجه کلوین اشاره نمود.

مشخصات فنی :

بدنه: از ورق فولادی به ضخامت 0/6 میلیمتر با رنگ الکترواستاتیک پودری پس از عملیات چربی زدایی، فسفات و سیلر، مجهز به فریم آلومینیومی

فریم: از جنس آلومینیوم اکستروود با رنگ پودری الکترواستاتیک مجهز به نوار آب بندی

دفیوزر: از جنس آکرولیک شیری؛ مقاوم در برابر رطوبت و حرارت، بدون تغییر رنگ با ضربه انتقال نور مناسب

درایور: درایور استاندارد با جریان ثابت


ماژول LED: با نمود رنگ بیش از 80 و طول عمر بالا

مزایا:

. مجهز به براکت نصب جهت انواع سقف های کاذب ثابت

. مصرف کم انرژی الکتریکی

. نور یکنواخت و عدم خیرگی



LIGHT CURVE



BACK SHAPE

SPECIFICATION & DIMMENSION

CODE	POWER (w)	LUMEN (lm)	SIZE (mm)	CUT-OUT (mm)	HEIGHT (mm)
AL-PRS-7A	7	700	123x123	100x100	45
AL-PRS-14A	14	1400	190x190	170x170	45
AL-PRS-18A	18	1800	240x240	220x220	45
AL-PRS-24A	24	2400	295x295	270x270	45





چراغ سقفی توکار LED Back Light
مدل SHINE

CODE : AL-L 48 W

چراغ های سقفی LED Back light-مدل شاین

چراغهای سقفی LED BACK LIGHT مدل شاین جهت استفاده در محیطهای اداری، تجاری، مسکونی، هتلها، رستوران ها، بیمارستانها و ... طراحی گردیده است .

در این چراغ از SMD با درخشندگی بالا و نمود رنگ بسیار عالی مجهز به لنزهای مخصوص از جنس PMMA در کف چراغ استفاده گردیده است که موجب پخش نور یکنواخت و بازدهی نوری مناسب این چراغ گردیده است.

از ویژگی این چراغ میتوان به مصرف کم انرژی الکتریکی، عمر بسیار طولانی، پخش نور کاملا یکنواخت، عدم خیرگی، نیاز به کمترین هزینه جهت سرویس و نگهداری، تنوع رنگ نور از 3000 تا 6000 درجه کلوین اشاره نمود.

مشخصات فنی:

بدنه: از جنس ورق روغنی با رنگ الکترواستاتیک پودری، مجهز به فریم آلومینیومی

فریم: از جنس آلومینیوم اکستروود با رنگ پودری الکترواستاتیک مجهز به نوار آب بندی

دفیوزر: از جنس آکرولیک؛ مقاوم در برابر رطوبت و

حرارت، بدون تغییر رنگ با ضربه انتقال نور مناسب

PCB: برد الکترونیک مجهز به SMD استاندارد با نمود رنگ 80%.

مجهز به لنز مخصوص از جنس PMMA

دراپور: دراپور استاندارد با جریان ثابت

مزایا:

. مصرف کم انرژی الکتریکی

. نور یکنواخت و عدم خیرگی

. طول عمر مناسب



SPECIFICATION & DIMMENSION

CODE	POWER (w)	LUMEN (lm)	SIZE (mm)	CUT-OUT (mm)	HEIGHT (mm)
AL- L 48w	48	4560	595x595	580x580	35





چراغ خطی LED - مدل LINEAR

CODE: ALINE S1

چراغ خطی LED - مدل لاینر

سری Linear یا چراغهای خطی LED برای ایجاد یک خط نور ممتد طراحی گردیده است این چراغ در انواع روکار، توکار و آویز در طول های دلخواه و در رنگهای سفید و مشکی و... قابل سفارش می باشد

امکانات:

پروفیل چراغهای خطی آویز به گونه ای طراحی گردیده است که امکان داشتن دو منبع نوری مستقل را دارد؛ نور مستقیم یا پایین تاب جهت تامین روشنایی عمومی محیط و نور غیرمستقیم یا بالا تاب جهت تامین نور دکوراتیو.

مشخصات فنی:

بدنه: بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود با ضخامت و استحکام مناسب با رنگ الکترواستاتیک پودری؛ مجهز به رفلکتور و هیت سینک با طراحی خاص و کیفیت بالا جهت پخش نور یکنواخت و دفع حرارتی بالا

دفیوزر: از جنس پلی کربنات اکستروود شده با کیفیت بالا جهت پخش

نور یکنواخت و راندمان مناسب


دراپور: دراپور استاندارد جریان ثابت با $PF > 0.95$, $THD < 15$

ماژول LED: با نمود رنگ بیش از 80 و طول عمر بالا


مزایا:

- . مصرف کم انرژی الکتریکی
- . نور یکنواخت و غیر مستقیم
- . طول عمر بالا

LIGHT CURVE



DIMMENSION (mm)



SPECIFICATION & DIMMENSION

CODE	POWER (W/m)	LUMEN (lm/m)	CRI	CCT
ALINE S1	26...50	3000...5800	80<	3000,4000,6000
ALINE R1	26...50	3000...5800	80<	3000,4000,6000
ALINE P1	36...60	3000...5800	80<	3000,4000,6000
ALINE R2	26...50	3000...5800	80<	3000,4000,6000
ALINE R3	20	2300	80<	3000,4000,6000


IP 43

LED

LOOPING

DALI





CODE : ALINE R1




CODE: ALINE S1



بدنه از جنس آلومینیوم اکستروژد با ضخامت و استحکام مناسب با رنگ الکترواستاتیک پودری

رفلکتور و هیت سینک با طراحی خاص و کیفیت بالا جهت پخش نور یکنواخت و دفع حرارتی بالا

دیفیوزر پلی کربنات با کیفیت بالا جهت پخش نور و راندمان مناسب



درایور و ماژول مجهز به SMD استاندارد با نمود رنگ بالای 80 و طول عمر بالا



چراغ های دانلایت LED BACK LIGHT
مدل SAMAN

CODE: AL- PRR - 24

چراغ های دانلایت LED BACK LIGHT - مدل سامان


چراغهای دانلایت LED گرد توکار BACK LIGHT مدل سامان جهت استفاده در محیطهای اداری، تجاری، مسکونی، هتلها، رستوران ها، بیمارستانها و ... طراحی گردیده است . درایور این چراغ از نوع DC با عملکرد ثابت در طول عمر چراغ می باشد.

در این چراغ از SMD با درخشندگی بالا و نمود رنگ بسیار عالی استفاده گردیده و در کف چراغ جایگزاری شده است که موجب بازدهی نوری بسیار مناسب این چراغ گردیده است. از ویژگی این چراغ می توان به درجه حفاظت IP43 از پایین، مصرف کم انرژی الکتریکی، عمر بسیار طولانی، پخش نور کاملا یکنواخت، عدم خیرگی، نیاز به کمترین هزینه جهت سرویس و نگهداری، تنوع رنگ نور از 3000 تا 6000 درجه کلوین اشاره نمود .

مشخصات فنی:

بدنه: از جنس آلومینیوم دایکاست با رنگ پودری الکترو استاتیک
دفیوزر: از جنس آکرولیک شیری؛ مقاوم در برابر رطوبت و حرارت، بدون تغییر رنگ با ضریب انتقال نور مناسب
ماژول LED: با نمود رنگ بیش از 80 و طول عمر بالا
درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت مجهز به سیستم ارتینگ
ترمینال: مجهز به ترمینال سه خانه از جنس پلی آمید

سفارشات خاص: در صورت درخواست چراغ با ماژول برق مستقیم (DOB) قابل ارائه می باشد.



SPECIFICATION & DIMMENSION

CODE	POWER (w)	LUMEN (lm)	SIZE (mm)	CUT-OUT (mm)	HEIGHT (mm)
AL-PRR-7A	7	600	100	80	27
AL-PRR-12	12	1000	140	120	27
AL-PRR-18	18	1500	180	160	27
AL-PRR-24	24	2000	220	200	27





چراغ های دانلایت LED BACK LIGHT
مدل SAMAN ECO

CODE : AL- DOB - 7A

چراغ های دانلایت LED Back light - مدل سامان اکو


چراغهای دانلایت LED گرد توکار BACK LIGHT مدل سامان جهت استفاده در محیط های اداری، تجاری، مسکونی، هتلها، رستوران ها، بیمارستانها و ... طراحی گردیده است. در این چراغ از ماژول LED برق مستقیم (DOB) و SMD با درخشندگی بالا و نمود رنگ بسیار عالی استفاده گردیده و در کف چراغ جایگزاری شده که موجب بازدهی نوری بسیار مناسب این چراغ گردیده است. از ویژگی این چراغ میتوان به مصرف کم انرژی الکتریکی، عمر بسیار طولانی، عدم خیرگی، نیاز به کمترین هزینه جهت سرویس و نگهداری، تنوع رنگ نور از 3000 تا 6000 درجه کلوین اشاره نمود.

مشخصات فنی:

بدنه: از جنس ABS با هیت سینک آلومینیوم
دفیوزر: از جنس آکرولیک شیری؛ مقاوم در برابر رطوبت و حرارت، بدون تغییر رنگ با ضریب انتقال نور مناسب
PCB: برد الکترونیک آلومینیومی مجهز به SMD استاندارد با نمود رنگ بالای 80% و طول عمر بالا

مزایا:

- . مصرف کم انرژی الکتریکی
- . شار نوری بالا
- . نور یکنواخت و عدم خیرگی
- . طول عمر مناسب



LIGHT CURVE



BACK SHAPE

SPECIFICATION & DIMMENSION


CODE	POWER (w)	LUMEN (lm)	SIZE (mm)	CUT-OUT (mm)
AL-DOB-7A	7	620	110	77
AL-DOB-15	15	1300	170	150



LED LIGHTS

MODEL: TABAN

POWER: 15 W
LUMEN: 1050 lm
IP: 40
LED QTY: 8 PCS - SMD 5050
VOLTAGE: AC 180 v - 240 v
BEAM ANGLE : 65
COLOR: 3000, 4000, 6000K CRI > 70




SIZE: \varnothing 193x115.5 mm
HOLE SIZE : \varnothing 170 mm
ALUMINUM + PC



AL- TDQ193WS-15

MODEL: TABAN

POWER: 8W
LUMEN: 562 lm
IP: 40
LED QTY: 4 PCS - SMD 5050
VOLTAGE: AC 180 v - 240 v
BEAM ANGLE: 65
COLOR: 3000, 4000, 6000K
CRI > 70




SIZE: \varnothing 143.5x88.6 mm
HOLE SIZE : \varnothing 118 mm
ALUMINUM + PC



AL- TDQ143WS-8A

MODEL: TABAN

POWER: 3W
LUMEN: 211 lm
IP: 40
LED QTY: 10 PCS - SMD 2835
VOLTAGE : AC 180 v - 240 v
BEAM ANGLE : 95
COLOR: 3000, 4000, 6000K
CRI > 70



SIZE: \varnothing 102.5x65.5 mm
HOLE SIZE : \varnothing 75 mm
ALUMINUM + PC



AL- TDQ102WS-3A

MODEL: RAYAN

POWER: 30 W
LUMEN: 2500 lm
IP: 40
LED QTY: 1 PCS - COB
VOLTAGE: AC 100 v - 240 v
COLOR: 3000K
CRI > 80




SIZE: \varnothing 100.H230 mm
2 years garranty



AL- AL-DGD100W230-30

MODEL: TINA

POWER: 20W
LUMEN: 2000 lm
IP: 40
LED QTY: 1 PCS - COB
VOLTAGE: AC 100 v - 240 v
COLOR: 3000, 6000K
CRI > 80




SIZE: Ø 170x73.69 mm
CUT - OUT SIZE: Ø 150 mm
2 years garranty



AL- THS170W-20

MODEL: TINA

POWER: 7W
LUMEN: 700 lm
IP: 40
LED QTY: 1 PCS - COB
VOLTAGE: AC 100 v - 240 v
POWER FACTOR > 0.9
COLOR: 3000, 4000, 6000K
CRI > 80




SIZE:Ø 85x45 mm
CUT - OUT SIZE: Ø 70 mm
2 years garranty



AL- THS85W-5A

MODEL: TINA

POWER: 4W
LUMEN: 160 lm
IP: 20
LED QTY: 1 PCS - COB
VOLTAGE: AC 100 v - 240 v
BEAM ANGLE: 95
COLOR: 3000K
CRI > 80



SIZE: Ø 55x35 mm
CUT - OUT SIZE: Ø 45 mm
2 years garranty



AL- MSL-C4W-RM

مشخصات چراغ های دانلایت COB:

LED: فوق درخشنده با بازدهی نوری و نمود رنگ بالا
دفیوز: مجهز به لنز مخصوص برای پخش نور مناسب
بدنه: آلومینیومی با رویه اکسید شده
رادیاتور: آلومینیومی با طراحی خاص جهت تبادل مناسب حرارتی

مزایا:

- . مصرف کم انرژی
- . شارژ نوری بالا
- . پرتاب نور مناسب
- . قابلیت تنظیم نور



BACK SHAPE

MODEL: SINA

POWER: 18 W
 LUMEN: 1450 lm
 IP: 40
 LED QTY: 84 PCS - SMD 2835
 VOLTAGE: AC 100 v - 240 v
 BEAM ANGLE: 110
 COLOR: 3000, 4000, 6000 K
 CRI > 80




Size: 235x225mm
 Height: 40mm
 Aluminum + Pmma



AL- DPL-MT-80-S9C

MODEL: BARAN - S

POWER: 12 W
 LUMEN: 800 lm
 IP: 42
 LED QTY: 30 PCS - SMD 5730
 VOLTAGE: AC 180 v - 240 v
 BEAM ANGLE: 115
 COLOR: 3000 , 4000 , 6000 K
 CRI > 80




Size: \varnothing 274x100mm
 IRON+PC



AL- XDM 230GY - 12

MODEL: BARAN - S

POWER: 12 W
 LUMEN: 800 lm
 IP: 42
 LED QTY: 30 PCS - SMD 5730
 VOLTAGE: AC 180 v - 240 v
 BEAM ANGLE: 115
 COLOR: 3000 , 4000 , 6000 K
 CRI > 80




Size: \varnothing 274x100mm
 IRON+PC



AL- XDM 230GY - 12

MODEL: DINA

POWER: 30 W
 LUMEN: 2774 lm
 IP: 40
 LED QTY: 2 PCS - COB
 VOLTAGE: AC 100 v - 240 v
 BEAM ANGLE: 25
 COLOR: 3000, 4000, 6000 K
 CRI > 80



Size: 275x140x82mm
 Hole Size: 260x128mm
 + Aluminium
 Tempered Glass



AL- DD 275W140 - 30



چراغ های ضد نم و غبار LED - مدل VANA

CODE: AL- V 101- 40

چراغهای سقفی ضد نم و غبار-مدل وانا

چراغهای سقفی LED روکار ضد نم و غبار مدل وانا با IP65 جهت استفاده در محیط های تجاری، مسکونی، سوپر مارکتها، بیمارستانها، پارکینگ، محیطهای صنعتی و... طراحی گردیده است. درایور این چراغ از نوع DC با عملکرد ثابت در طول عمر چراغ می باشد. در این چراغ از SMD با درخشندگی بالا و نمود رنگ بسیار عالی استفاده گردیده و در داخل چراغ بر روی هیت سینک آلومینیومی جایگزاری شده است که موجب بازدهی نوری بسیار مناسب و طول عمر بالا در این چراغ گردیده است.

از ویژگی این چراغ میتوان به مصرف کم انرژی الکتریکی، عمر بسیار طولانی، پخش نور کاملا یکنواخت، عدم خیرگی، نیاز به کمترین هزینه جهت سرویس و نگهداری، سرعت در نصب، تنوع رنگ نور از 3000 تا 6000 درجه کلوین اشاره نمود.

مشخصات:

بدنه: پلی کربنات یکپارچه اکستروود شده؛ سر و ته بدنه پلی کربنات تزریق شده

هیت سینک: مجهز به هیت سینک آلومینیوم اکستروود شده جهت کنترل حرارت ماژول LED

دفیوزر: پلی کربنات یکپارچه؛ مقاوم در برابر رطوبت، حرارت، امواج فرا بنفش UV، بدون تغییر رنگ با ضریب انتقال نور مناسب

ماژول LED: با نمود رنگ بیش از 80 و طول عمر بالا

درایور: درایور استاندارد جریان ثابت با $PF > 0.95$, $THD < 15$

امکانات:

بست نصب: از جنس استنلس استیل با طراحی ویژه جهت نصب آسان

مجهز به گلند ضد آب نمره 13/5

مجهز به سیستم ترو وایرینگ در صورت سفارش



ACCESSORIES



HOUSING

SPECIFICATION & DIMENSION

CODE	POWER (w)	LUMEN (lm)	LENGHT (mm)	WIDTH (mm)	HEIGHT (mm)
AL-V101-20	24	2400	600	76	75
AL-V102-40	48	4800	1200	76	75
AL-V103-60	72	7200	1800	76	75





نگاتسکوپ LED - دیمردار

CODE: ANLR1

نگاتسکوپ LED

این دستگاه برای دیدن فیلمهای رادیولوژی در بیمارستانها، مراکز درمانی، اتاقهای عمل و . . . مورد استفاده قرار می گیرد. نگاتسکوپ های صنایع روشنایی آروین با رعایت استانداردهای بین المللی در دو مدل روکار و توکار بصورت یک خانه، دوخانه، سه خانه و چهار خانه تولید می گردد.


مشخصات فنی:

بدنه: بدنه با استفاده از ورق روغنی با ضخامت 1 میلیمتر به گونه ای طراحی شده که دارای لبه و گوشه های تیز و آسیب رسان نباشد .

بدنه دستگاه پس از انجام مراحل چربی زدایی، فسفات و سیلر با رنگ الکترواستاتیک پودری با درجه حرارت 200 درجه سانتیگراد رنگ آمیزی می شود و در مقابل رطوبت، پوسیدگی، مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده شیمیایی مقاوم می باشد.

دفیوزر: از جنس پلکسی گلاس ترموپلاستیک مرغوب شیری رنگ به ضخامت ۲ میلیمتر می باشد که باعث وضوح بهتر فیلم رادیولوژی می گردد.

LED: استاندارد با طول عمر بیش از ۳۰۰۰۰ ساعت
درایور: درایور استاندارد با جریان ثابت



SPECIFICATION & DIMMENSION

CODE	DIMMENSION (mm)		CUT-OUT (mm)		
	A	B	a	b	h
ANLR1	450	670	420	645	75
ANLR2	805	670	775	645	75
ANLR3	1170	670	1140	645	75
ANLR4	1530	670	1500	645	75

امکانات نگاتسکوپ LED آروین:

- . قابلیت تنظیم نور یا دیم شدن (0-10V)
- . مجهز به سنسور تشخیص فیلم جهت روشن شدن خودکار
- . مدل توکار این دستگاه به یک جعبه جداگانه جهت نصب
- . آسان داخل دیوار مجهز می باشد.
- . با کلید ON / OFF جداگانه



چراغ دیواری LED - مدل ZIGMA

CODE : AL- ZIGMA 15

چراغ دیواری LED - مدل زیگما

چراغهای دیواری روکار LED مدل زیگما جهت استفاده در راهروها، سرویسهای بهداشتی، بیمارستانها و ... طراحی گردیده است.

درایور این چراغ از نوع DC با عملکرد ثابت در طول عمر چراغ و سازگار با محیط زیست می باشد .

در این چراغ از SMD با درخشندگی بالا و نمود رنگ بسیار عالی استفاده گردیده که موجب بازدهی نوری بسیار مناسب این چراغ گردیده است.

از ویژگی این چراغ میتوان به مصرف کم انرژی الکتریکی، عمر بسیار طولانی، عدم خیرگی، نیاز به کمترین هزینه جهت سرویس و نگهداری، تنوع رنگ نور از 3000 تا 6000 درجه کلون اشاره نمود.



امکانات:

- . امکان تغییر طول متناسب با سفارش
- . امکان تغییر وات متناسب با طول چراغ
- . مجهز به براکت نصب استنلس استیل جهت نصب آسان

مشخصات فنی:

بدنه: از آلومینیوم اکستروود با رنگ الکترواستاتیک پودری
دفیوزر: از جنس پلی کربنات اکستروود شده ؛ مقاوم در برابر رطوبت و حرارت ، بدون تغییر رنگ با ضربه انتقال نور مناسب

درایور: درایور استاندارد با جریان ثابت
ماژول LED: با نمود رنگ بیش از 80 و طول عمر بالا

مزایا:

مصرف کم انرژی الکتریکی نور یکنواخت و عدم خیرگی
طول عمر مناسب

SPECIFICATION & DIMMENSION

CODE	POWER (w)	LUMEN (lm)	CRI
AL-ZIGMA	15	1500	>85

IP 54 LED





چراغ سقفی و دیواری LED - مدل MARS

CODE : AL - TU - 12

POWER: 12 W
 LUMEN: 90lm
 IP: 65
 VOLTAGE: AC 220v + 20%
 COLOR: 3000 , 4000 , 6000 K
 MATERIAL: PC
 SIZE: 230x105xH35 mm



چراغ LED مدل مارس:

چراغ سقفی و دیواری مدل مارس با منبع نور LED جهت محیطهای پارکینگ، سوله، انبار، راهرو، راه پله و بالکن ها با درجه حفاظت IP05 طراحی گردیده است.

درایور این چراغ از نوع DC با عملکرد ثابت در طول عمر چراغ می باشد.

از ویژگی این چراغ میتوان به مصرف کم انرژی الکتریکی، عمر طولانی، پخش نور کاملا یکنواخت، عدم خیرگی کامل، نیاز به کمترین هزینه جهت سرویس و نگهداری اشاره نمود. بدنه و دفیوزر آن از جنس پلی کربنات، مقاوم در برابر ضربه، شکستگی و شعله می باشد .

LED EXIT LIGHT



چراغ راهنما LED - مدل SIGN

CODE : AL SIGN-5E

چراغ های راهنما LED-مدل ساین (دوطرفه)

چراغهای راهنما مدل ساین در دو سری بدون باتری جهت استفاده عمومی و باتری دار جهت تامین روشنایی اضطراری در زمان قطع برق برای نشان دادن راه خروج طراحی گردیده است. از ویژگی این چراغ می توان به مصرف کم انرژی الکتریکی، عمر بسیار طولانی، عدم خیرگی، نیاز به کمترین هزینه جهت سرویس و نگهداری و شدت نور مناسب اشاره نمود.

مشخصات فنی:

بدنه: از پروفیل آلومینیوم اکسترود با رنگ پودری الکترواستاتیک

سر و ته: از جنس آلومینیوم دایکاست

دفیوزر: مجهز به صفحه LGP (صفحه هدایت کننده نور)

ماژول LED: با نمود رنگ بیش از 80 و طول عمر بالا

کانورتور: کانورتور non-maintained و maintained جهت تامین

روشنایی در زمان قطع برق


باتری: مجهز به باتری LITHIUM سه ساعته

دراپور: دراپور استاندارد با جریان ثابت



SPECIFICATION & DIMMENSION

CODE	POWER (w)	COMPONENT	W (mm)	H (mm)
AL SIGN-5E	5	battery included	305	190
AL SIGN-5	5	No battery	305	190



IP 50

LED

EMERGENCY



چراغ ایمنی روکار اضطراری - مدل ALEX

CODE : ALEX 14SE

چراغ های ایمنی LED - مدل الکس

چراغهای ایمنی روکار مدل الکس، در دو سری بدون باتری (جهت استفاده عمومی) و باتری دار (جهت تامین روشنایی اضطراری در زمان قطع برق) طراحی گردیده است.

سری اضطراری آن با باتری 3 ساعته به دو گونه:

. **Maintained** (چراغ هم در زمان وصل برق و هم در زمان قطع برق شهر روشن می ماند).

. **NON Maintained** (چراغ در زمان وصل برق خاموش است و تنها در زمان قطع برق روشن می گردد).

طراحی و تولید گردیده است.

درایور این چراغ از نوع DC با عملکرد ثابت در طول عمر چراغ و سازگار با محیط زیست می باشد.

امکانات:

. قابلیت نصب به صورت دیواری و سقفی

. امکان نصب برچسب راهنما

مشخصات فنی:

بدنه: از جنس ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک پودری پس از عملیات

چربی زدایی، فسفات و سیلر؛ مجهز به فریم آلومینیومی

دفیوزر: از جنس آکریلیک شش‌سویزی؛ مقاوم در برابر رطوبت و حرارت،

بدون تغییر رنگ با ضربه انتقال نور مناسب

درایور: درایور استاندارد با جریان ثابت

ماژول LED: با نمود رنگ بیش از 80 و طول عمر بالا

کانورتور: کانورتور non-maintained و maintained جهت تامین

روشنایی در زمان قطع برق

باتری: باتری LITHIUM سه ساعته




BACK SHAPE



EXIT LIGHT

SPECIFICATION & DIMMENSION

CODE	POWER (w)	LUMEN (lm)	L (mm)	w (mm)	H (mm)
ALEX 14S	14	1200	315	150	50
ALEX 14SE	14	1200	315	150	50





چراغ ایمنی توکار اضطراری - مدل ALEX

CODE : ALEX 14RE

چراغهای ایمنی LED - مدل الکس

چراغهای ایمنی توکار مدل الکس، در دو سری بدون باتری (جهت استفاده عمومی) و باتری دار (جهت تامین روشنایی اضطراری در زمان قطع برق) طراحی گردیده است.

سری اضطراری آن با باتری 3 ساعته به دو گونه:

Maintained (چراغ هم در زمان وصل برق و هم در زمان قطع برق شهر روشن می ماند).

NON Maintained (چراغ در زمان وصل برق خاموش است و تنها در زمان قطع برق روشن می گردد).

طراحی و تولید گردیده است.

درایور این چراغ از نوع DC با عملکرد ثابت در طول عمر چراغ و سازگار با محیط زیست می باشد.

امکانات:

. قابلیت نصب بصورت دیواری و سقفی

. امکان نصب برچسب راهنما

مشخصات فنی:

بدنه: از جنس ورق آهنی با رنگ الکترواستاتیک پودری پس از عملیات

چربی زدایی، فسفات و سیلر؛ مجهز به فریم آلومینیومی

دفیوزر: از جنس آکریلیک شیری؛ مقاوم در برابر رطوبت و حرارت،

بدون تغییر رنگ با ضربه انتقال نور مناسب

درایور: درایور استاندارد با جریان ثابت

ماژول LED: با نمود رنگ بیش از 80 و طول عمر بالا

کانورتور: کانورتور non-maintained و maintained جهت تامین

روشنایی در زمان قطع برق

باتری: باتری LITHIUM سه ساعته



BACK SHAPE



EXIT LIGHT

SPECIFICATION & DIMMENSION

CODE	POWER (w)	LUMEN (lm)	L (mm)	w (mm)	H (mm)
ALEX 14R	14	1200	330	130	65
ALEX 14RE	14	1200	330	130	65



مراکز صنعتی

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
وایون	طراحی و ساختمان نفت	پروژه شرکت نفت
شاخص ساختار	مهندس ضیایی	توزیع برق - شیخ بهایی جنوبی
شرکت پیدک	شرکت پیدک	پروژه طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی
پارس بنای صدر	سازمان صنایع دریایی	سازمان صنایع دریایی
مختلف	اداره مهندسی	پروژه راه آهن - ساختمان کشش
بوم شهر	اُتین تدبیر	ساختمان ایران ایرتور
سازندگی انصار	سازندگی انصار	پروژه سازندگی انصار
رامکله	منظومه سلامتی	مدیریت درمان تأمین اجتماعی بندرعباس
طرحهای عمرانی	طرحهای عمرانی	طرحهای عمرانی ستاد نیروهای مسلح
شاخص ساختار	سازه های بلندپایه جهان	ساختمان اداره توزیع برق استان تهران
شاخص ساختار	مهندس ضیایی	توزیع برق شیخ بهایی
مهندس مکرری	مهندس دانیال زاده	فولاد گیلان
مانا	رازآهنگ	ساختمان وزارت نیرو - بزرگراه نیایش
آرمه تاب	پارامادان	اداره برق کرج
دوام دژ	مهندسین جهاد	جهاد کشاورزی
اداره پست	اداره پست	پست منطقه ۹
نیشکر	نیشکر	صنایع جانبی نیشکر - سئول
-	چینی زرین	چینی زرین
ابژ	رهشهر	منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس عسلویه
رهگا	نیشکر	طرح و توسعه نیشکر
آرچین	نیشکر	طرح و توسعه نیشکر
صالحکاران	نیشکر	طرح و توسعه نیشکر
سکنای جنوب	نیشکر	طرح و توسعه نیشکر
تالان سازه	اداره مهندسی سایپا	شرکت سایپا
بردو	صنایع آسیا	کارخانه سیمان فیروزکوه ۲
خانه راه	شرکت نفت	شرکت ملی حفاری ایران - اهواز
سولیکو	سولیکو	فراورده های گوشتی کاله
مهندس پرویز نیا	شیشه همدان	شیشه همدان
نیکان بتون	صنایع آریا	کارخانه ریسمان فیروزکوه
کاشان کسری	کاشان کسری	کارخانه ریسندگی کاشان کسری
کبیر ریس	کبیر ریس	کارخانه نساجی کبیرریس
قند ورامین	قند ورامین	پروژه قند ورامین
گلداران	پدیده خاک	چای گلستان
کندوان پارس	اداره مهندسی	برق منطقه ای اسلامشهر
گل گوهر	گل گوهر	سنگ آهن گل گوهر
ابژ	وتال فرانسه	پالایشگاه عسلویه
برلیان	برلیان	کاشی برلیان
آرمه نو	پارس گستره	پروژه اکتشاف نفت
تونل راه	پارس گستره	پروژه اکتشاف نفت
جنوب سازه	ایران آرک	پروژه اکتشاف نفت
پارس ستون	پارس گستره	پروژه راهداری
کاربرد کار	پارامادان	برق منطقه ای سعادت آباد - دیسپاچینگ
پارس بنای صدر	پارس بنای صدر	صنایع دفاع مرکز استاندارد
پارس بنای صدر	پارس بنای صدر	صنایع دفاع مرکز رفاهی
پاسارگاد جنوب	رهشهر	پایانه بار عسلویه
دیسپار	بینش و فن	ساختمان پتروشیمی - شیخ بهایی
صنایع تهویه ایران	ایران آرک	پروژه آروماتیک چهارم عسلویه (پتروشیمی بورزویه)
پتروشیمی کارون	پتروشیمی کارون	پتروشیمی کارون
طراحی و مهندسی پتروشیمی	طراحی و مهندسی پتروشیمی	پتروشیمی شیراز
فولاد خمش	مشاور گارنو	ساختمان بیمه ایران همدان
فولاد خمش	مشاور طرح و تعاون	ساختمان بیمه ایران ساری
فولاد خمش	مشاور عرصه	پروژه آب و فاضلاب زرگنده
بهسرا	پلیمر	پروژه تجاری البرز
نصیر عمران آریا	معماران ایران	ساختمان ثبت احوال وردآورد
رؤیان پی	مونکو ایران	ساختمان وزارت نیرو
الاسیتسک	مونکو ایران	ساختمان وزارت نیرو
کوشا پایدار	کوشا پایدار	ساختمان اداری تجاری پدیدار



ساختمان مرکزی راه آهن



ساختمان وزارت نیرو



موزه صنایع دفاع



برق منطقه ای سعادت آباد - دیسپاچینگ

ساختمانهای اداری و تجاری



مصلاي امام خميني (ره)



مجمع تجاري پارسه - خيابان وليعصر



ساختمان مركزي پتروشيمي - خيابان شيخ بهايي



برج نكين قلهك

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
طرح و تکوین بنای کیش	بساک	پروژه اداری تجاری کیش
مهندس علوی	مهندس علوی	پروژه اداری تجاری اسفندیار
مهندس صحیح النسب	مهندس صحیح النسب	پروژه اداری تجاری جام جم
مهندس خیامیان	تندیس بنیان	پروژه اداری تجاری تندیس
سایول	آکولاک	پروژه اداری قلهک
عمران الاتک	اداره مهندسی	پروژه اداری مفتح شهید محلاتی
دنو	مهندس شریفی	پروژه اداری کردستان
عمران پیشه خاور	آریه	پروژه اداری تجاری صدف
مهندس ثریا	مهندس ثریا	پروژه اداری ملت
شرکت معلم	شرکت معلم	پروژه اداری معلم
ساری کومه	ایران اطلس	مرکز تجاری گرگان
ایران سازه	ایران سازه	مجمع اداری تجاری ونک
مهندس رشديه	مهندس دلیری	برج نگار - میدان ونک
گوپله	پارساز	برج شفق
توسعه ساختمانی پارسیان	توسعه ساختمانی پارسیان	برج سیمرغ - ولیعصر
برج کیان	برج کیان	برج کیان - ولیعصر
مهندس امینی	مهندس امینی	برج امین آفریقا
شرکت فانار	ایران اطلس	برج سحر
مهندس شهروا	مهندس شهروا	برج ملکه آسمانها - بندرعباس
اکسیر	شارستان	فروشگاه اکسیر
تیروآل	شورا	مخابرات قزوین
بیمه ایران	بیمه ایران	ساختمان بیمه ایران - ساری
آریسا	اداره مهندسی بیمه	ساختمان بیمه ایران - گرگان
راه و پل	اداره مهندسی بیمه	ساختمان بیمه ایران - رشت
بیمه ایران	اداره مهندسی بیمه	ساختمان بیمه ایران - هرمزگان
مهندس داود زاده	بیمه ایران	ساختمان بیمه ایران - شریعتی
بیمه	مهندسی بیمه ایران	ساختمان بیمه ایران - پاسداران
هیتینگ	مهندس عزیزی	گنجینه اسناد ملی
شرکت تلان سازه	مهندس بنی هاشم	پروژه شهر آفتاب
مهندس معنوی	مهندس معنوی	پروژه صفات
نیک تراز ساخت	مهندس آذری نیا	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
فزاینده	ایران اطلس	نارجستان ۲
توسعه بنای کسری	گروه ایجاد	پروژه صدور گواهینامه
اکیپام (مهندس رومی)	مهندس فولادخواه	پروژه اطلس آرام
ریما	مهندس حبیب الهی	سرمایه گذاری مسکن
نیک تراز ساخت	طرح و گسترش	پروژه ریحانه
ارشدسازه طوس	راهان سازه	برج شاهنامه
آرسن	نقش آفرین مهر راز	ساختمان استانداری ارومیه
رورکو	اداره مهندسی قوه قضاییه	دادگستری یاسوج
توسعه صنایع تاسیساتی	دارافزین	برج بهشهر - میدان آرژانتین
ایران	کوشا پایدار	پروژه اداری سپاه (الغدیر)
نورافروز بیستون	مینا	ساختمان مرکزی مینا
عمران و بهسازی ابوذر	شهرداری تهران	ساختمان بازنشستگی
پی خرید کاوه	مهندس شهبلا	موسسه مالی و اعتباری توسعه - میرداماد
کتام گستر	سازه پایدار صبا	پروژه فجر
پاسارگاد جنوب	رهشهر	دفتر مرکزی انرژی پارس - ونک
بهبهینه سازی	شارستان	بهبهینه سازی مصرف سوخت
سرمایه گذاری مسکن	شارستان	سرمایه گذاری مسکن اراک
سپهر الکتریک	سپهر الکتریک	سپهر الکتریک
الکتريکوم	ارگ بم	کانون کارشناسان رسمی دادگستری
بتن ایران	آتی ساز	فیروزه شرق مشهد
باروین	پتروشیمی هنگام	پتروشیمی هنگام
انرژی سازه آبان	بتاجا	اورکیده
ساراتل	طرح و توسعه	صدا و سیمای همدان
سهند ستون	طرح و توسعه	صدا و سیمای زاهدان
صالحکاران	طرح و توسعه	صدا و سیمای کرمان
سامان محیط	سامان محیط	پروژه ۱۴۰۰ واحدی افق اکباتان
تندیس تجارت	برج خورشید پایتخت	پارکینگ مکانیزه و ساختمان تجاری اداری فرهنگ ۲ بانک گردشگری

ساختمانهای اداری و تجاری

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
مهندس بوستانی	یلدای کویر کاشان	یلدای کویر کاشان
شهریاب پارس	شهریاب پارس	پروژه شهریاب پارس
ایران سازه	تأمین اجتماعی	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی - میرداماد
آب و حیات کرمان	آب و حیات کرمان	شرکت رویا
کاتد الکتریک	پندار تابلوی شهر	ساختمان مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی
تهران گروه	توسعه عمران	موسسه ژئو فیزیک
کانون	کانون	کانون سردفتران
کاتد الکتریک	ایرانشناسی	ساختمان ایرانشناسی
جنوب سازه	ارکان پوشش	پروژه اداری گاز
کوتن	نقش و محیطا	پروژه اداری منابع انسانی
مهندسی سپاه	رهشهر	اداره مالیاتی کشور
خاوران	گروه ایجاد	ساختمان شهرداری
طرح و آفرینش	طرح و آفرینش	مجتمع قضایی انقلاب
ایران سازه	ایران سازه	مجتمع رفاه و تأمین اجتماعی
آذریون	دفتر فنی	پروژه ریاست جمهوری
شهرداری	شهرداری	پارکینگ طبقاتی ایرانشهر
سنگان ساز	دخانیات	پروژه دخانیات
انرژی گستر	ایران بن	وزارت امور خارجه
بوم شهر	آیین تدبیر	ساختمان ایران
مانا	راز آهنگ	ساختمان وزارت نیرو
اداره پست	اداره پست	پست منطقه ۹



برج مینا - میرداماد



وزارت امور خارجه

فرودگاه ها

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
فرودگاه	فرودگاه	فرودگاه امام خمینی
فرودگاه	فرودگاه	فرودگاه مهرآباد - ترمینال ۴
توسعه کیش	توسعه کیش	فرودگاه کیش
فرودگاه	فرودگاه	فرودگاه بوشهر اداره مهندسی
فرودگاه	اداره کل فرودگاهها	فرودگاه بندرعباس
ملی ساختمان	ایمن راه	فرودگاه آبادان
برق ملزومات	آنک	فرودگاه کیش



فرودگاه مهرآباد-ترمینال ۴

مراکز تفریحی

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
تله کابین	اداره مهندسی تله کابین	تله کابین توچال
پیوند سازان عمران	شرکت سه سو	ورزشگاه شهید شیرودی
آبنداب	آرتک و همکاران	مجموعه ورزشی تختی - تبریز
فریاب جنوب	ایستا	ورزشگاه بندرعباس
گسترش صنعت ایران	خانه سازی	هتل گسترش - تبریز
شرکت آریا	باوند	مجموعه ورزشی کوثر
بهسرا	ژیر	موزه حیات وحش
مجموعه ورزشی	مجموعه ورزشی	مجموعه ورزشی موج خورشید
مجتمع ورزشی ایرانیان	همگروه	مجتمع ورزشی اریکه ایرانیان



مجتمع ورزشی اریکه ایرانیان

مراکز آموزشی - فرهنگی

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
بسان	آرپه	دانشگاه شهید بهشتی
نقشه پردازان	دانشگاه آزاد	دانشگاه آزاد - واحد مرکزی
کانی گران	دانشگاه آزاد	دانشگاه آزاد - واحد قیامدشت
ایران ریبر	گروه مهندسی دانشگاه	دانشگاه تهران
مشاورین شورا سازه دژ	کرج	دانشگاه تربیت بدنی
کتیبه البرز	آرپه	مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه قزوین
دانشگاه قم	دانشگاه قم	دانشگاه مفید قم
لقمان کار	مونیت	دانشگاه علوم پایه سنندج

مراکز آموزشی - فرهنگی



موزه حیات وحش - پارک پردیسان



گنجینه اسناد ملی - بزرگراه حقانی



ساختمان محیط زیست - خیابان ایرانشناسی



نمایشگاه گل و گیاه - بوستان گفتگو

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
آویده پارس	مهندس سیدی نژاد	دانشگاه بوعلی سینا همدان
دالتون	مهندسين مشاور انرژی	دانشگاه انرژی
دانشگاه	توسعه عمران	دانشگاه بیرجند
دانشگاه	دانشگاه	دانشگاه آزاد کاشان
دانشگاه	دانشگاه	دانشکده امامی علوم پزشکی - شهید بهشتی لوسان
دانشگاه	آموزش و پرورش	دانشگاه علوم پزشکی سنج
دانشگاه	مهندسين دانشگاه	دانشگاه آزاد - شهری
دانشگاه	همگروه	دانشگاه علوم انسانی سمنان
دانشگاه	دانشگاه	دانشگاه الزهرا
مهندس فرهنگد و همکاران	آموزش و پرورش	خانه معلم - سپهبد قرنی
دانشگاه	دانشگاه	دانشگاه آزاد - نجف اباد
دانشگاه	دانشگاه	کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
دانشگاه	آموزش و پرورش	دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
ایران ریبر	بعد تکنیک	مرکز تحقیقات پارک پردیسان
ایمن آرای تبریز	نوسازس مدارس	مدرسه ۱۸ کلاسه فرهنگیان تبریز
تحقیقات و کشاورزی همدان	تحقیقات و کشاورزی همدان	مرکز تحقیقات کشاورزی همدان
مجتمع رفاه آموزش	مالی اعتباری انصار	مجتمع رفاه آموزش مسلمین - سمنان
گسترش و توسعه	نوسازی مدارس استان	مدرسه راهنمایی خیابان تبریز
توسعه صنایع تأسیساتی	سینام	مجتمع آموزشی نوشهر - بانک مرکزی
مهندس ترقی جاه	دانشگاه	دانشکده فنی آزاد اسلامی (حافظ)
فجر پیمان سازه	رهاد اکسین	دانشکده کشاورزی دانشگاه رامین اهواز
پل بند	باقت مهستان	دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
اداره مهندسی دانشگاه	اداره مهندسی دانشگاه	دانشگاه رفسنجان
ایران ترمو	آرپه	مجموعه کلاسهای دانشگاه شهید بهشتی
پارس سازه	شهر و عمران	دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
پارس یکم	آزادبوم	مجتمع آزمایشگاه دانشگاه نفت آبادان
فنی حرفه ای	فنی حرفه ای	سازمان فنی و حرفه ای کرج
آماگون	شهرباش	مجتمع فرهنگی غدیر
پارس تفتان	معاونت عمرانی دانشگاه	ساختمان آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
لاهرود	پارس گستره	پژوهشکده شرکت نفت
تالاب بتون	طرح شاخص	مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی
آماگون	شهرباش	سرای محله سنبل - منطقه ۲۲
بهدارگستر	پرورش فکری کودکان و نوجوانان	کانون پرورش فکری - ساری
اندیشگران عمران و معماری	اداره مهندسی	مسجد امام رضا
گروه مهندسی مصلا	انرژی	مصلاي بزرگ تهران
پل بند	همگروه	دانشگاه ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه	دانشگاه	دانشگاه تهران
جهاد دانشگاهی	جهاد دانشگاهی	جهاد دانشگاهی سردار جنگل
اوکسین صنعت	دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

داروسازیهها و پروژه های اتاق تمیز

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
داروسازی	داروسازی فرآورده ها	فرآورده های تزریقی ایران
ایران هورمون	ایران هورمون	ایران هورمون
داروسازی زهرابی	مشاورین گنو	کارخانه داروسازی زهرابی
داروسازی	داروسازی	کارخانه داروسازی آریا
قدرت نیروی طوس	پراپارین پارس	کارخانه داروسازی پراپارین پارس
داروسازی	داروسازی	داروسازی رازک
داروسازی	داروسازی	داروسازی کیش مدی فار
داروسازی	داروسازی	داروسازی فارمد صنعت بهسازان
داروسازی	داروسازی	داروسازی فارماشیمی
داروسازی	داروسازی	داروسازی اکسیر
داروسازی	داروسازی	شیمی دارویی جامدات افاق
داروسازی	داروسازی	نان گستر نیکان
نان گستر نیکان	نان گستر نیکان	نان گستر نیکان
ایران آوندفر (بس)	ایران آوندفر (بس)	ایران آوندفر (بس)
داروسازی	داروسازی	داروسازی الحاو

ایستگاههای مترو

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
پایانیک	امیتیس	ایستگاه مترو شیراز
پاوان	پل میر	ایستگاه مترو E4
دی	بادبند	ایستگاه مترو N4
سامان محیط	بادبند	ایستگاه مترو P4
فرایند انرژی و مدیریت	طرح بامداد	ایستگاه مترو Q4
فرامد سازه پارت	گنو و حمل و نقل ریلی بهرو تهران	ایستگاه مترو R4
سامان محیط	گنو و پوشش گران نقش	ایستگاه مترو O4
سامان محیط	گنو و باوند	ایستگاه مترو A44
همترازی	گنو و طرح پرهون	ایستگاه مترو دکتر حبیب الهی
دیوار مسلح	گنو و همگروه	ایستگاه مترو آزادی
چیلکو	گنو و فرایند معماری	ایستگاه مترو کهریزک
شاپان نور اریکه	بهرو	ایستگاه مترو محمدیه (خط 7)
شاپان نور اریکه	بهرو	ایستگاه مترو کمیل (خط 7)
شاپان نور اریکه	بهرو	ایستگاه مترو پانک (خط 7)
شاپان نور اریکه	بهرو	ایستگاه مترو رودکی (خط 7)
شاپان نور اریکه	بهرو	ایستگاه مترو آهنگ (خط 7)
ساب نیرو	بهرو	ایستگاه مترو هلال احمر (خط 7)
ساب نیرو	بهرو	ایستگاه مترو محمدیه (خط 7)
پلرس فن	بهرو	ایستگاه مترو گیشا (خط 7)
وحدت مسجد سلیمان	بهرو	ایستگاه مترو چهل تن (خط 7)
بلند والاد	بهرو	ایستگاه مترو شهرک آزمایش (خط 6)
سایبر بین الملل	بهرو	ایستگاه مترو فاطمی (خط 6)
سایبر بین الملل	بهرو	ایستگاه مترو تونل میانی (خط 6)
سایبر بین الملل	بهرو	ایستگاه مترو زمزم (خط 3)
سایبر بین الملل	بهرو	ایستگاه مترو نعمت آباد (خط 3)



متروی تهران



متروی تهران



شعبات بانک پاسارگاد



ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران

بانک ها

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
توسعه صنایع و تأسیساتی ایران	سینام	بانک مرکزی
مهندس یارمحمدی	اداره مهندسی بانک	شعبات بانک اقتصاد نوین
مختلف	اداره مهندسی بانک	شعبات بانک پارسیان
بانک	اداره مهندسی بانک	شعبات بانک سپه
بانک	اداره مهندسی بانک	شعبات بانک ملی
مختلف	اداره مهندسی بانک	شعبات بانک ملت
مخروط کار	مشاورین تجارت	بانک تجارت خرم آباد
بتون شیب	بهسازی و گسترش	بانک ملت - مشهد
فن اوران	اداره مهندسی بانک پاسارگاد	بانک مرکزی پاسارگاد - رشت
فن اوران	اداره مهندسی بانک پاسارگاد	بانک مرکزی پاسارگاد - کرمان
کاربرد کار	پارس گستره	بانک مرکزی ملی - بیرجند
اداره مهندسی بانک سپه	اداره مهندسی بانک سپه	ساختمان بانک سپه - شعبه بازار
تأییران	توان تهویه	بانک توسعه صادرات (عباس آباد)
ارمه دال	ارشن	ساختمان بانک انصار - قم
پارتانا	بانک کارآفرین	ساختمان مرکزی بانک کارآفرین
بانک	اداره مهندسی بانک	شعبات بانک پاسارگاد
بانک	اداره مهندسی بانک	شعبات بانک صنعت و معدن
بانک	اداره مهندسی بانک	شعبات بانک گردشگری

بیمارستان ها و مراکز درمانی



بیمارستان بهمن - شهرک غرب



بیمارستان عرفان - سعادت آباد



بیمارستان لاله - شهرک غرب



بیمارستان میلاد - بزرگراه همت

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
خاک و ساختمان	رازیگر	بیمارستان یکصد و دوازده تختخوابی - مهران
گسترش صنعت ایران	خانه سازی	بیمارستان پنجاه تختخوابی - میانآب
بهداشت جهانی	بهداشت جهانی	بیمارستان پیش ساخته سازمان جهانی منجیل
طرح و بازرسی	ماهر و همکاران	بیمارستان آیت الله کاشانی - شهرکرد
طرح و بازرسی	شورا	بیمارستان آموزشی - گرمی
تابان شهر	فرافن پارس	بیمارستان بعثت - همدان
بیمارستان	رعدان	بیمارستان لاله - تهران
آران غرب	پل میر	بیمارستان صحنه - کرمانشاه
آران غرب	پل میر	بیمارستان کنگاور - کرمانشاه
رس	سینام	بیمارستان آموزشی زاهدان
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان آموزشی سیصد تختخوابی - زنجان
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان آموزشی سیصد تختخوابی - تبریز
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان نود و شش تختخوابی - خدابنده
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان نود و شش تختخوابی - یاسوج
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان یکصد و دوازده تختخوابی - تربت جام
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان ولیعصر - تهران
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان پنجاه تختخوابی - زیرآب
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان فیاض بخش
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان آموزشی سیصد تختخوابی - اردبیل
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان انزلی
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان گرگان
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان میناب
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان اندیمشک
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان امام خمینی - تهران
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان آموزشی - کرمان
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان نود و شش تختخوابی - سپیدان
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان یکصد تختخوابی - ورامین
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان نود و شش تختخوابی - کارون
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان شصت و چهار تختخوابی - رهدشت
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان نود و شش تختخوابی - بم
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان نود و شش تختخوابی - قشم
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان نود و شش تختخوابی - بافق
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان نود و شش تختخوابی - کیودرآهنگ
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان نود و شش تختخوابی - رستم آباد
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان نود و شش تختخوابی - فارس
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان سی و سه تختخوابی - ابوموسی
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان بهرامی - تهران
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان پیش ساخته سازمان بهداشت جهانی ابیر
بیمارستان	خانه سازی	بیمارستان آسیا - تهران
مهندس ضیایی	خانم مهندس ایزد پناه	بیمارستان گاندی
مهندسین بیمارستان	مهندسین بیمارستان	بیمارستان شهدای تجریش
مقاوم ساز قرن	موج نو	بیمارستان ایرانشهر
کلینیک رازی	پارس سازان مهرگستر	کلینیک رازی
آرمه دشت	سینام	پروژه دندانپزشکی
کامفورت	شارستان	چشم پزشکی نور
بیمارستان	خانه سازی	کرمان کلینیک
مهندس سجادی	مهندس رحیمی نژاد	آزمایشگاه مسعود
پارس جهان سرا	دفتر فنی بهزیستی	مرکز توانبخشی رفیده
ارامنه	آرتاژ	کلینیک آرامنه
طرح و پیشنهاد	لارمه مهندسی دانشگاه شهید بهشتی	پروژه گوارش - ولنجک
بیمارستان	بیمارستان	بیمارستان جم
بیمارستان	بیمارستان	بیمارستان کسری

بیمارستان ها و مراکز درمانی

پیمانکار	مشاور	نام پروژه
مهندس جمشیدی و همکاران	خانه سازی ایران	بیمارستان یکپهزار تختخوابی میلاد
مهندس جمشیدی و همکاران	مهندس بوشهری	بیمارستان عرفان
بیمارستان بهمن	بیمارستان بهمن	بیمارستان بهمن
پارس بنای صدر	بیمارستان چمران	بیمارستان چمران
مهندس رسول زاده	مهندس محمدی	بیمارستان خاتم الانبیا
ایران ریبر	بیمارستان بقیه الله	بیمارستان بقیه الله
بیمارستان	اداره مهندسی بیمارستان	بیمارستان کسری
بیمارستان	اداره مهندسی بیمارستان	بیمارستان عیوض زاده
بیمارستان	اداره مهندسی بیمارستان	بیمارستان طالقانی
هیئت امنای ارزی	مهندس رشیدی	بیمارستان شریعتی
بیمارستان	بیمارستان	بیمارستان قلب جماران
تابان شهر	آتک	بیمارستان نود و شش تختخوابی - بستان
آسایشگاه کهریزک	مهندس ابراهیمی	آسایشگاه خیریه کهریزک
بیمارستان	بیمارستان	بیمارستان شریعتی - مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد
رس	گروه ۴	بیمارستان مهدی کلینیک
وزان	ماهر و همکاران	بیمارستان شهریار
ترپ	رازیگران	بیمارستان ملارد
ترپ	رازیگران	بیمارستان شهر قدس
آذر یورد	معماران سده	بیمارستان اجشیر
سایراب	معماران سده	بیمارستان مهدشهر سمنان
پارسازه	ابنیه نواندیش	بیمارستان مسیح دانشور
فولاد خمش	فردا فن پارس	بیمارستان همدان
رهگا	مشاور خانه سازی ایران	بیمارستان شهدای شوشتر
راه و ساختمان ۱۴۲	همگون	بیمارستان نجف آباد
بوم شهر	نوی	بیمارستان تربت حیدریه
اروند دژپارس	رهروان توسعه نقش جهان	بیمارستان اکبر آبادی
چاوش راه بناء	نوی	بیمارستان فیروز آبادی
راه و ساختمان ۱۴۲	مشاور خانه سازی ایران	بیمارستان لنگرود
کنترل ولت	رازیگران	بیمارستان بهشهر




بوج پدیدار - بزرگراه افریقا



بیمارستان فرمانیه

نصیر عمران آریا	شورا	دادگاه اطفال و خانواده
دژدین	آتی طرح	پروژه دادسرای حکیمیه
دژدین	آتی طرح	دادسرای محلاتی
به صورت امانی	زندگیان	برج زرین
لقمان کار	پژوهش ساختمانی ایران	ایستگاه راه آهن سنندج
آرمه ساز نوین	پروین معماری	سالن ۶۰۰۰ نفری سنندج
بیمارستان	بیمارستان	بیمارستان آرام کرج
انرژی سازه آبان	نگارگران معماری شوش	برج ارکید
طرح های عمرانی سپاه	طرح های عمرانی سپاه	خوابگاه دانشجویی دانشگاه بقیه الله
ترپ	پردیسان سازه	هتل ابعلی
طرح های عمرانی سپاه	طرح های عمرانی سپاه	مرکز تحقیقات و پژوهش بیمارستان بقیه الله
پاروان گستر شمال	آیین تدبیر	پروژه دفاع مقدس قم
آرمه ساز نوین	پردیس معماری	سالن ۶۰۰۰ نفری ورزشی کرمانشاه
آئین دژپارس	بانک ملی	بانک ملی محمود آباد



بوج کیان - ولیعصر

